

Numer zapytania	Z104/4/1
Tytuł zapytania	47/DTM/21
Kupiec prowadzący:	Bulman, Kacper
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	
Data złożenia:	2021-01-29 08:42:13
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2021-01-29 08:45:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2021-02-02 10:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2021-02-02 10:00:00

Załączniki	nie
------------	-----

Treść zapytania

Proszę o ofertę:

Termin dostawy możliwie jak najszybszy.

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
Brak pozycji	

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Wąż ssawno-tłoczny do substancji chemicznych (żywice poliestrowe), DN80, ciśnienie robocze do 10bar/ próżnia do -0,9 bar, temperatura do 100°C		25	m	Inne
2.	Choinka z gwintem 3" do obejmy skorupowej do węża jw. mat KO		6	szt.	Inne
3.	Obejma skorupowa 3" do węża jw		6	szt.	Inne
4.	Kompensator mieszkowy z ogranicznikiem przemieszczeń DN80, PN16, mat 304 , długość zabudowy ok.130-150 mm -		2	szt.	Inne
5.	Kołnierz płaski typ 01B, DN80, PN16, mat 304		1	szt.	Inne
6.	Eurozłącze 3" GW , typ męski , gat. KO		1	szt.	Inne
7.	Zaślepka do eurozłącza męskiego 3", gat. KO -		1	szt.	Inne

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	0.7	Tak	Zniżkowy	Tak
2.	Termin dostawy	0.3	Tak	Zniżkowy	Nie

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 30 dni
2.	Miejsce dostawy: siedziba
3.	Koszt transportu: po stronie dostawcy

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
	Brak pozycji

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie